



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**НЕ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ВОЗВРАТ
ИЛИ ПИСАТЬ НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ!**

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ВАМ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

**ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИЯ К ЗАКАЗУ?
НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ**



QR-код
для быстрого перехода

НАШ САЙТ
гуд-дом.рф

для связи с нами
перейдите в раздел
«Служба заботы»

- БЕСПЛАТНО ВЫШЛЕМ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ИЛИ ДЕТАЛИ С БРАКОМ, А ТАКЖЕ НЕДОСТАЮЩУЮ
ФУРНИТУРУ
- ПОМОЖЕМ В СБОРКЕ
- ВЫШЛЕМ ИНСТРУКЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Сохранность внешнего вида и срок службы зависит не только от качества материалов, но также от правильного монтажа и ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Придерживаясь простых правил, описанных ниже, Вы сможете поддерживать Вашу мебель в наилучшем состоянии.

- Используйте мебель только по функциональному назначению!

- Тяжелые предметы следует размещать внутри шкафа так, чтобы **нагрузка была равномерно** распределена по всей площади. Обеспечьте равновесие скользящих частей.
- Вещи на полках нужно размещать в зависимости от веса. Тяжелые – на нижних полках ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. При эксплуатации рекомендованная максимальная нагрузка на одну внутреннюю полку не более 5 кг. Максимальная нагрузка на выдвижные ящики не более 5 кг, верхней поверхности тумбы и комода не более 10 кг.

Подготовка к использованию

1. После хранения и перевозки при температуре ниже +5°C мебель необходимо выдержать до комнатной температуры до начала использования.
2. После снятия упаковки и сборки для устранения производственного запаха мебели, необходимо её проветривать не менее 1 недели при открытых дверях и выдвижных ящиках.
3. Если Вы собираете мебель самостоятельно, то перед этим обязательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке, вложенной в упаковку с изделием мебели, и следуйте ей по всем пунктам.

Условия хранения и эксплуатации

- Мебель предназначена для использования только в закрытых, отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 45%-70%. Не допускается установка на расстоянии менее 50-70 см от нагревательных приборов и нагрев деталей свыше 40°C.
- Мебель из ЛДСП не предназначена для размещения в помещениях с повышенной влажностью!!!
- Мебель устанавливается на ровный жесткий пол.
- Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на мебель может вызывать выцветание.
- Конструкция дверей, ящиков позволяет открывать и закрывать их с приложением минимальных усилий. Резкие удары могут нарушить целостность изделия и вырвать крепежные элементы из панелей.

Уход за мебелью и чистка

- Для удаления пыли с поверхностей подойдет сухая мягкая ткань (фланель, миткаль). Не допускается применение активных реагентов (кислот, щелочей, масел, растворителей ит.п.) и твердых приспособлений (скребков, металлических волокнообразных материалов и т.п.)
- Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их, производить регулировку петель.

Меры безопасности

Мебель (комоды, шкафы) для предотвращения опрокидывания должна быть постоянно прикреплена к стене.

Запрещено вставать, прыгать, ходить по мебели, лазить и сидеть на полках, в ящиках, висеть на дверцах. Это правило касается как взрослых, так и детей. Запрещено тянуть, перемещать и двигать мебель в нагруженном состоянии.

Запрещено наполнять выдвижные ящики выше уровня боковых стенок.

Условия предоставления гарантии производителя на товар

- Мебель использовалась по назначению
- Соблюдены требования по эксплуатации и уходу за мебелью
- Сохранена упаковка товара до окончания сборки или в случае обнаружения любых повреждений мебели, отсутствия частей или фурнитуры. Повреждённая деталь не должна иметь следов сборки. Данные меры необходимы для установления причины возникновения дефекта.
- Сохранены: маркировочные ярлыки производителя, расположенные на мебели, документы, подтверждающие факт покупки мебели.

Производственными дефектами не является:

- Изменение узлов изделия, а также технологий, которые были использованы производителем для усовершенствования продукта, но не повлияли на потребительские свойства изделия.

Гарантия на мебель не распространяется:

- На геометрические отклонения корпуса мебели (щели, неравномерные щели между дверями, ящиками, полом, разные диагонали) при установке мебели на неровный пол.
- В случае несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в тексте данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью.

ВНИМАНИЕ!!! Претензии на разбухание деталей из ЛДСП производитель не принимает, так как разбухание деталей происходит только в случае неправильной эксплуатации мебели.

Утилизация

Мебель не содержит в своём составе веществ, опасных для человека и окружающей среды. По истечении срока службы она может быть утилизирована, как товарно-бытовой отход.

Гарантийные условия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи магазином






Просьба не выкидывать упаковку до окончательной сборки изделия



Инструкция по сборке ТМБ-35_МДФ









Размеры (ШхГхВ): 452x353x506 мм

Таблица комплектации изделия

Наименование детали	№ детали	Размер детали	Кол-во	Толщина
Фасад ящика (МДФ)	1	412x162	1	16
Боковина ящика левая	2	300x100	1	16
Боковина ящика правая	3	300x100	1	16
Задняя стенка ящика	4	360x100	1	16
Вязка	5	418x350	1	16
Бок левый	6	354x350	1	16
Бок правый	7	354x350	1	16
Крышка	8	452x350	1	16
Дно	9	452x350	1	16
Задняя стенка (хдф)	10	190x446	2	4
Дно ящика (хдф)	11	388x302	1	4


Таблица комплектности фурнитуры

Саморез 3,5x16  27 шт.	Евровинт  6 шт.	Ручка-кнопка  1 шт.	Евроключ  1 шт.	Стяжка Эксцентриковая  10 компл.	Шкант 8x30  4 шт.
Опора с прямым крепежом  4 комплекта.	Гвоздь  25 шт.	Направляющие для ящика 300 мм  1 комплект	Заглушка для эксцентрика  6 шт.	Крепление задней стенки 15x15 мм  3 шт.	




1


Устанавливаем:
направляющие,
вставляем эксцентрики
стрелочкой вверх,
закручиваем штоки
эксцентрика до «юбочки»




2




3




4




5



6




7




После установки крепежа -
закрутите в него ножку

8



Подготавливаем детали для сборки ящиков

Diagram 0 illustrates the assembly of the bottom panel (4) and side panels (11). The main view shows the bottom panel (4) being attached to the side panels (11) using screws. A circular inset shows a close-up of the side panel (11) and the bottom panel (4) being joined. Another circular inset shows a spring being attached to the side panel (11) using a screw. A third circular inset shows a screw being driven into the bottom panel (4) using a screwdriver. A fourth circular inset shows a screw being driven into the side panel (11) using a screwdriver. The diagram is labeled with '0' in the top left corner.



- Прикрепите ручку
- Установите выдвижной ящик



Приглашаем посетить наш сайт,
на котором вы сможете познакомиться с нашей
продукцией, найти видео-инструкции по сборке,
получить обратную связь и многое другое



гуд-дом.рф

Будем очень рады, если вы оставите фото-отзыв на сайте маркетплейса. Мы заботимся о качестве нашей мебели!